TO-I

Horno de termoconformado Industrial





TO-I Horno de termoconformado Industrial

Modelo	TO-l-2510 TO-l-2514	TO-I-3110 TO-I-3114	TO-I-3710 TO-I-3714
Superficie de calentamiento	2600 x 1050 mm 2600 x 1480 mm	3200 x 1050 mm 3200 x 1480 mm	3800 x 1050 mm 3800 x 1480 mm
Funcionamiento	Carga y descarga cómodas y sencillas Exclusivo sistema neumático de apertura y cierre vertical Control digital de temperatura Función de temporizador automático con indicador luminoso y sonoro		
Tecnología de calentamiento	Plato de calentamiento eléctrico de doble cara Plato de aluminio anodizado Sistema electrónico de control de la temperatura con "Auto-tuning".		
Temperatura	Máx. 180 °C (opcional hasta 220 °C)		
Altura de trabajo	1000 mm		
Soportes	4 ruedas giratorias industriales de 125 mm con freno		
Conexión eléc.	220/400V, 3~, 50/60 Hz		
Potencia máx.	19.5 kW 27.0 kW	24.0 kW 32.0 kW	28.0 kW 37.0 kW
Dimensiones	3410 x 1150 x 1790 mm 3410 x 1580 x 1790 mm	4010 x 1150 x 1790 mm 4010 x 1580 x 1790 mm	4610 x 1150 x 1790 mm 4610 x 1580 x 1790 mm
Peso	900 kg 1150 kg	1080 kg 1380 kg	1300 kg 1635 kg
Certificación	CE - Declaración de conformidad CO - Certificado de origen (previa solicitud)		

La información técnica puede variar ligeramente

Características opcionales

• Disponible con 1 o 2 zonas de calentamiento individuales